



Vagifem[®]10

10 µg 17β-östradiool

Menopausist tingitud
tupevaevuste raviks


- Kuivus
- Sügelus
- Kipitus
- Tundlikkus
- Valulik seks

Nüüd saadaval ilma retseptita

Ühekordsete aplikaatoritega tupesisesed tabletid

Lihtne ja diskreetne kasutada

Käsimüügi pakendis 24 vaginaaltabletti



WWW.VAGIFEM.EE

Efektivne.¹ Mugav.² Diskreetne.³

Vagifem® 10 µg – lihtne annustamine

17β-östradiool

Algannus: 1 tablett tuppe 1 x ööpäevas 2 nädala jooksul


Säilitusannus alates 3. nädalast: 1 tablett tuppe 2 x nädalas

Ravi võib alustada mis tahes nädalapäeval

Annustamise graafik		E	T	K	N	R	L	P
Algannus	Nädal 1							
	Nädal 2							
Säilitusannus	Nädal 3 ja edaspidi							



WWW.VAGIFEM.EE



Vagifem® 10 µg – lokaalne toime

17β-östradiool

- Tablett sisestatakse aplikaatoriga tuppe, tableti vabastamiseks vajutage aplikaatori otsas olevale nupule
- Tableti läbimõõt vaid 6 mm
- Pakendis 24 tabletti ühekordsetes aplikaatorites, mis on biolagunevad



- Tablett kleepub koheselt limaskestale
- Niiskust imades muutub tableti pind tihheks geeliks, püvides kindlalt tupes
- Östrogeen imendub ühtlaselt 24 tunni jooksul



WWW.VAGIFEM.EE

Vagifem® 10 mikrogrammi vaginaaltabletid (östradiol). Pakendis on 24 tabletti koos aplikaatoritega. **Näidustus.** Vagifem'i kasutatakse menopausist tingitud tupesiseste vaevuste, nagu näiteks kuivus või ärritus, leevendamiseks. **Kasutamise.** Sisestage tablett tuppe aplikaatori abil. Esimesel kahel nädalal manustage üks vaginaaltablett ööpäevas. Seejärel kasutage üks vaginaaltablett kaks korda nädalas. Jätke 3 või 4 päeva iga manustamiskorra vahele. **24 vaginaaltabletti pakendis – käsimüügiravim.**

Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.



WWW.VAGIFEM.EE

Viited: **1.** Simon J et al. *Obstet Gynecol* 2008; 112(5): 1053-1060. **2.** Rioux JE et al. *Menopause* 2000;7(3): 156-161. **3.** Dugal R et al. *Acta Obstet Gynecol Scand* 2000; 79:293-297.



Müügiloa hoidja: Novo Nordisk A/S, Novo Alle DK-2880 Bagsværd, Taani.
Täiendav teave müügiloa hoidja esindusest: Novo Nordisk Estonia OÜ,
Paldiski mnt 29, Tallinn 10612.
Vagifem® on Novo Nordisk Health Care AG, Šveits, registreeritud
kaubamärk.
© 2024 Novo Nordisk A/S EE24VG00027 11 2024

